

Muscat de Die

Vass2R10s126-130




Collection Vassal-Montpellier


555Mtp37

*2 R 10 s 126-130
Muscat de Die
10-2584*

10-2584

Muscat de Die





Désignation : Muscat de Die

Clos 10 Planche 25 Rang 5 Souche 4

Vigueur : 2

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 18.8.64 +1

Pourriture : 0 ^{14 cm}

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - (M) - ar - fox - herb.

s 2 1 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 1 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller : (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Muscat de die.

Clos 10 Planche 25 Rang 5 souche 4

Vigueur : 2.5

Date de Véraison : 28.65

Date de Maturité : 25-8-65 +1

Pourriture : 1 ^{17 cm}

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - (M) - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 6

s 5 2 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller : 0 (1) 2 3 4 5

DESIGNATION : M^t de Die

CLOS 10 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 4

Vigueur : 2

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26-7-66

Date de maturité : 18-8-66

Pourriture : 0 +1

Pédoncule : 2

Millerandage : 0 ^{12x13}

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. ^{18x18}

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - (M) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 4

s 3 4 avec pépins - apyrène.

s 4 4 Jus : inc. - coloré.

s 5 4

Année 1964

N° 10 2534

Planche

Muscak de Die

Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| | | 26-3 | 26-3 | | | | | | |
| 1 | 7 | 1 | 4 x | | | | | | |
| 2 | 5 | 3 x | 5 x | | | | | | |
| 3 | 7 | 1 | 5 x | | | | | | |
| 4 | 6 | 2 | 5 x | | | | | | |
| 5 | 1 | | | | | | | | |

D 23.364 x (-5)

Année 1965

Emplacement 10 2534

Désignation

Muscak de Die

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 27-3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 6 | 6 x | | | | | | | |
| 5 | 5 | 4 x | | | | | | | |

D 24.365 x -4

Année : 1966

Emplacement .. 10 P2534 Désignation Muscat de Sicile

| | | DATES | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nombre total | | | | | | | | | | |
| | | 12.3 | 16.3 | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 x | 3 x | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | | | |
| 3 | 6 | - | 3 x | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 3 x | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 2 x | 4 x | | | | | | | | |

Dle 13.3.1966
+1

Désignation : Muscat de Die

VASSAL 10 Planche 25 Côté 54 N° Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ^① - ² - ³ - ~~globuleux 6.~~

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - ^{ou} jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~32~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~29~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Muscat de Die

VASSAL 10 Planche 25 côté 54 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé (7) - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Cahrs 6,64

N° ordre

Désignation : *Muscad de Die*

Clos *10* Planche *25* Côté *54* Rang souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3.*
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3.*
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9.*
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8.*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6. 64

Désignation :

Emplacement : 10 25 54 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : Muscat de Die
Emplacement : 10.2554 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) -
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

Emplacement : 10.25 S 4
Désignation : Muscat de Die

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) ^{16/16} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel 864

Dénomination Muscat de Sicile
Planche Côté 10. 25. 54 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0555.37

Désignation : Muscat de Die

Origine :

Emplacement : d 10 pl 25 84

| | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3). |
| 9 - L_1/L | (1) - 2 - 3. |
| 10 - L_2/L | 1 - (2). |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6). |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - (7) - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - (3). |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. |
| 21 - Angle L_3 KL L'_3 | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5). |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8). |

Domergue 71